

DIRECTRICES PARA REALIZAR LAS PODAS EN ARBOLADO URBANO

1. IMPORTANTE MANTENER EL EQUILIBRIO ESTRUCTURAL Y EVITAR LAS PODAS DRÁSTICAS

Las podas drásticas en las que se elimina todo el ramaje más joven crean brotaciones desequilibradas con ramas muy jóvenes sobre madera más vieja. Los puntos de inserción son más débiles y pueden presentar problemas futuros en el momento que las ramas jóvenes vayan adquiriendo mayor peso.

2. LLEVAR A CABO PODA DE FORMACIÓN

Cuando la planta es joven, se deben elegir las ramas estructurales que en un futuro serán las que le darán la forma principal. El objetivo es que estén bien colocadas y que repartan el peso de la planta futura, evitando que ese peso descansa sobre un único punto.

Cuando la planta adquiere un mayor porte, se deben eliminar aquellas ramas que puedan generar desequilibrios futuros y se deben eliminar el primer año, antes de que puedan adquirir demasiado grosor. Esto es especialmente importante en los denominados chupones (ramillas que brotan directamente de las ramas más gruesas y del tronco), ya que el flujo importante de savia suele favorecer su crecimiento en detrimento de las ramas superiores. Otras ramas a eliminar lo antes posible son aquellas que brotan demasiado cerca de las que deseamos que se queden y las que se cruzan en direcciones poco apropiadas. También es importante, en estos primeros años, eliminar o dirigir las ramas que puedan ser conflictivas en un futuro con edificios, mobiliario o elementos urbanos.

3. ELIMINACION DE RAMAS SIN MUÑONES

Cuando se elimina una rama completa, nunca debe dejarse un muñón. El muñón sirve de foco para la proliferación de hongos y bacterias que pueden penetrar en el tronco originando su pudrición.

Por otra parte, tampoco se debe cortar una rama demasiado cerca del tronco: esto puede ser también perjudicial para el árbol.

4. LLEVAR A CABO CORTES PEQUEÑOS

Los cortes deben hacerse siempre lo más pequeños que sea posible en todas las operaciones de poda.

5. EVITAR LAS PODAS DRÁSTICAS

Se puede llevar a cabo una reducción muy ligera de la copa del árbol causando muy poco daño al árbol en conjunto.


Las podas drásticas producen una sobreabundancia de crecimiento anormalmente rápido. Signo, en cambio, de que el árbol está sufriendo un trauma, y reacciona con un crecimiento antinatural en un intento desesperado de reemplazar el follaje que perdió a causa de una poda excesivamente severa.

La reducción drástica de la copa (llamada también desmoche, terciado o, si sólo se reduce la parte superior de la copa, descabezamiento) sólo debe considerarse como último recurso, o como una medida provisional previa a la eliminación completa del árbol y su sustitución por otro.

6. QUE HACER ANTE LOS ÁRBOLES YA TERCIADOS

Ante árboles que han sido sistemáticamente terciados y con una estructura vieja es conveniente mantener una estructura baja, que evite peso, con podas sistemáticas para minimizar el riesgo. En cada rama terciada es aconsejable seleccionar dos o tres chupones en lugar de uno solo.

Para aquellos árboles que alguna vez han sido terciados y son árboles de futuro se aconseja seguir un sistema de poda de selección de ramas en el tiempo, de forma que se consiga llegar en un periodo de 4 o 5 años a una estructura equilibrada tal y como se aprecia en la siguiente figura.



OTROS CONSEJOS IMPORTANTES:

- ✓ LA MEJOR PODA ES LA QUE NO SE NOTA
- ✓ LA PODA DEBE REALIZARSE SOBRE RAMAS JÓVENES
- ✓ LAS HERIDAS, CUANTO MÁS PEQUEÑAS MEJOR
- ✓ SOLO PODAR SI ES IMPRESCINDIBLE
- ✓ SOLO PODAR SI SE CONOCE BIEN PARA QUÉ
- ✓ LAS HERIDAS LIMPIAS CICATRIZAN MEJOR
- ✓ NO IMPROVISAR LA PODA: PLANIFICAR PARA VARIOS AÑOS
- ✓ ELEGIR BIEN LA ÉPOCA PARA LA PODA
- ✓ USAR BUENAS HERRAMIENTAS Y BIEN MANTENIDAS
- ✓ NO PODAR NUNCA DOS VECES EN EL MISMO PUNTO
- ✓ TRABAJAR CON SEGURIDAD PARA TODOS, PODADORES Y PLANTAS